

浙江省政府采购在线询价合同

合同编号： 29B014256X920180002

采购单位（甲方）： 舟山南海教育集团舟山第五小学

供应商（乙方）： 舟山市普陀同舟电子科技有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及项目编号为 2018060791344890的在线询价项目的成交结果，签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

金额单位：万元

序号	采购计划文号	货物名称	品牌	型号/规格	技术参数或配置要求	数量	单价	合同总价
1		Q5户外全彩屏 防水箱体	强力巨彩/ian gli	户外Q5全彩屏	★1、点间距5mm,像素组成: 1 R1G1B, 40000点/m², SMD27 27贴片式封装,屏体亮度≥5000cd/m² 2、为保证电子屏质量,灯珠死灯须控制在一平方一颗内: 3、像素驱动方式: 恒流1/32扫描 ★4、像素模组规格: 320MM×160MM模组 5、封装:封装厂家: 日亚、国星、科锐. 6、最大功耗 (W/m²) :<800W/m² 7、有效显示尺寸 (m) :宽5.12米*2.88米 8、像素密度 (点/m²) :4000 0点/m² 9、视角:水平视角: ≥140°; 垂直视角: ≥130° 10、亮度 (cd/m²) ≥5000cd/m²; 11、失控率:失控率不大于万分之一 13、MTBF:≥10000小时 14、对地漏电流:在1.1倍额定电源电压下, 电源线对金属外框间的对地漏电流, 应不超过3.5mA(交流有效值)。 15、抗电强度:在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件施加1500V (交流有效值)、50Hz的试验电压1min, 不应产生绝缘击穿。 16、功能特性:具有文字显示功能、动画功能并可放映视频信号。 ★17、原厂防水箱体; ★18、标配同步接收卡、开关电源及连接线; ★19、为了响应国家节能环保要求, LED显示屏需有节能设计: 采用低压小电流设计, 发热量小, 可靠性高, 节能环保, 预中标后三天内提供提供针对产品节能的国家级技术证明文件, 盖原厂公章; ★20、为了显示屏周边现场安全, 显示屏必须达到国家最高防火等级V-0, 预中标后三天内提供权威机构检测报告, 盖原厂公章; ★21、为了应对冷热, 潮湿的环境, LED显示屏必须通过产品高温100℃低温-40℃的冷热冲击实验, , 以及潮湿环境的盐雾试验, 预中标后三天内提供权威机构检测报告, 盖原厂公章; ★22、投标LED显示屏产品需具备带有防水及排水结构的LED显示屏模组, 预中标后三天内需提供第三方有效证明材料复印件, 盖原厂公章; 投标LED显示屏产品需具备LED箱体进风口防水防尘结构, 预中标后三天内需提供第三方有效证明材料复印件, 盖原厂公章; ★23、防水等级: IP65, 预中标后三天内提供权威检测机构相关证明文件, 盖原厂公章; ★24、为防止三无产品或贴标, LED显示屏的PCB上以及塑料套件上	12	0.990000	

					必须明显标注厂家LOGO 或品牌，需要和所投品牌为同一生产厂家，并非即时贴。预中标后三天内提供所投品牌样品，并且封样保存。★25、投标LED显示屏产品需具备消鬼影控制电路，需提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件。★26、投标LED显示屏产品需具备可全局控制的LED显示屏亮度，预中标后三天内提供第三方有效证明材料复印件，盖原厂公章；★27、预中标后三天内须提供针对本项目原厂三年质保承诺书，盖原厂公章。		
2		视频处理器	西安诺瓦	V700	★1、具有完备的视频输入接口，包括2路CVBS，1路VGA，1路DVI，1路HDMI；支持的输入分辨率最高可达1920×1200@60Hz；2、画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制；3、直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的安装和控制；4、支持逐点校正技术；5、根据屏幕所用LED的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原；6、HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入；7、支持10bit/8bit高清视频源；★8、视频输出带载能力：1280x1024、1440x900，（130万像素）；9、视频编码格式，支持多媒体视频编码：MJPEG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DivX、H.264、Xvid；★10、可通过电脑导入RCFG格式的接收卡配置文件，预中标后三天内提供软件截图证明文件，加盖原厂公章；★11、配置文件和显示屏连接可直接用处理器发送，无需专门电脑软件制作，预中标后三天内带样品现场操作演示，并出具参数确认函加盖原厂公章；★13、为保证系统稳定性，要求和接收卡同一厂家，预中标后三天内提供证明文件加盖原厂公章。★14、预中标后三天提供厂家针对项目的原厂三年质保承诺函，加盖原厂公章。	1	0.240000
3		LED云控制系统	升维	T530	1、软硬件集成一体化设备，非多种设备的物理堆积；2、Intel 四核处理器 DDR3 4G内存 64G固态硬盘（根据需求可组合升级），输出端：VGA+HDMI。支持1920*1080输出，19吋显示器；★3、具备一路可远程控制的电源输出，用于外设（视频处理器，拼接器、功放等）的供电；★4、支持手机、IPAD、PC通过4G、wifi、公网操控设备（上传、播放、组合、重命名、删除文字、图片、视频、PPT等）；★5、手机微信扫描二维码，通过安全认证授权后可操控设备并可开关设备；★6、播放任意格式PPT文件，自动全屏投送到显示终端，支持PPT(动态、静态)与视频、图片、文字自由组合，可设置停留时间并做到无缝播放衔接；★7、可远程一键开、关总电源功能，做到外接设备及屏体彻底断电，做到随时随地对外接设备及屏体上电自检起到保护设备功能；★8、可以在任意地方登录PC（无须装任意软件），可实时查看设	1	0.750000

	[2018]174 8号				备运行状态及播放节目列表；★9、为方便使用者对屏体播放内容的实时掌控，手机端根据指令能实时监控播放画面；★10、当设备遇到强浪涌时，会自动断电保护设备的安全；★11、可以在任意PC上调取内容并直接投送到显示终端；12、具备双重管理密码，解授权需在密码确认后操作；在设备处播放节目需输入管理密码确认，避免内容被误播，增加安保性。13、内置播放软件具有X、Y轴及长宽度设置功能及音视频自动解码分析功能，能与各种LED屏体播放软件实时同步。14、支持服务器、手机、PC端等多路控制屏体，实现操控多元化。★15)：预中标后三天内提供此设备名的3C认证证书；★16、预中标后三天内提供厂家针对项目的原厂三年质保承诺函，加盖原厂公章。		19.467800
4		功放	Smaps	250Q	带前置，定压100V输出，功率250W；	1	0.100000
5		防水音箱	Smaps	503B	防水音柱，额定功率45W,输入电压100V	2	0.050000
6		操作台	定制	定制	根据用户需求定制	1	0.200000
7		机柜	嘉盛	42U	尺寸：600*600*2000mm 通风顶盖1个 置顶式散热排气风扇2把 钢质装拆式侧门1对 带锁框式网孔前门1个 带锁钢质后门1个 6路普通插座1个 重型综合底座带4个固定承重脚1个 底座活动机架轮4个 固定托板 3块	1	0.180000
8		无线连接器	恒胜	HS-100T	★1、高清、无线距离10米；★2、发射端HDMI直连输出，接收端HDMI输出；★3、即插即用，不用安装软件；	1	0.240000
9		电脑	戴尔/dell	OPTIPLEX 3050MT	I3-6100/4GB/500GB/集成显卡/WIN7H/19.5寸/三年)	1	0.411000
10		室内3.75单色(304*152)	强力巨彩/ian gli	单红色3.75	点间距4.75MM,扫描方式1/16扫描，驱动方式恒流，含电源、连接线	4	0.390000
11		控制卡	灵信	E3(网+U+串)	1.全新的命名方式可快速获知带载高度，配卡更简单。2.移动速度均匀、流畅、平滑；相同速度等级下，无论屏大屏小，移动速度一致。3.图文、字幕支持连续上下移动。4.支持开机启动画面定制功能。5.显示亮度更高，刷新率更高，通讯速度更快，控制面积更大。6.网络系列控制卡支持局域网、广域网可靠通讯。7.U盘兼容性强，通讯距离远(U盘延长线距离可达10--15米)。8.支持3.5V--6V宽电压电源输入，支持-40℃--85℃下稳定工作。9支持各厂家“炫彩红”单元板。	1	0.050000
12		HDMI高清网络传输器	绿联/ugreen	MM116	单网线120米，分辨率1080P	2	0.060000
		无线手持话			1、话筒元件 动圈话筒:心形 频率范围 576-865 MHz*1, UHF ★2、信道选择 64个信道*1 3、最大输入电平 142 dB SPL 4、电		

13		筒	TOA	WM-5270	池 碱性5号电池(AA) 5、外观 金属, 深灰色 6、尺寸 $\phi 48 \times 244$ mm 7、重量 340g(含电池) 8、附件 话筒支架(附支架适配器),存储盒,防滚装置	4	0.150000
14		无线调谐器	TOA	WT-5805	1、电源要求 AC主电源(必须使用所提供的AC-DC适配器) 功耗 200mA(12V DC); ★2、接收频率 636-865 MHz,UHF*1; ★3、可选信道 64个可选频率; 4、接收系统 双超外差法; 5、分集系统 空间分集; 6、混合输出 MIC:-60dB*2,600 Ω ,平衡,X LR-3-32型连接器; 7、线路:-20dB*2,600 Ω ,不平衡,听筒塞孔; 8、混合输入 -20 dB*2,10k Ω ,不平衡,听筒塞孔; 9、天线输入 75 Ω ,BNC(平台供电天线),9V DC,30mA(最大值); 10、接收灵敏度 超出90 dB,S/N比率(20 dB μ V输入,40kHz偏差); 11、抑制灵敏度 18-40dB μ V可变; 12、抑制系统度 同时使用器噪声 SQ,载波SQ和语言SQ; 音频 3 2.768 kHz 13、指示器 音频(6步),RF(6步),ANT A/B,音频(峰值),电池报警 信道检查 可用频率扫描; 14、S/N比率 超出110dB(A权重,不平衡输出); 15、谐波失真 低于1%(典型); 16、频率响应 100-15,000Hz, ± 3 dB; 17、工作温度 -10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C; 18、附件 AC-D; C适配器 $\times$ 1	4	0.250000
15		天线分配器	TOA	WD-4800	1、电源要求 AC主电源; 2、功耗 25W; 3、频率范围 VHF/UHF; 4、天线输入 2个输入(前方 $\times$ 1,后方 $\times$ 1),75 Ω ,BNC(为天线提供幻象供电); ★5、天线输出 4个输出,75 Ω ,BNC; 6、DC电源 4个输出(每个输出:13V DC/250mA); 7、工作温度 -10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C 8、材料 钢,涂层	1	0.190000
16		无线天线	TOA	YW4500	1、UFH无线天线 2、电源要求 7-12DC(由放大器或调谐器供电) 3、电流消耗 低于24mA 4、接收频率 630-880MHz,UHF 5、双极无线电相对增益 大于8dB(780MHz) 6、V.S.W.R 低于3.0 7、输出阻抗 75 Ω 8、安装极距 83.5mm(接线盒尺寸) 9、工作温度 -10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C 10、材料 A ES树脂,乳白色 11、尺寸 105(宽) $\times$ 140(高) $\times$ 126(深)mm	2	0.095000
17		CD/DVD播放器	先锋	DV-310	1、光盘放入方式: 托盘式 2、接口类型: USB 3、播放格式: MPE G4 DivX CD MP3-CD CD-R D VD SVCD 4、视频输出端口: 复合视频 色差分量(YCbCr/YPbPr) HDMI 5、音频输出端口: 左右声道 5.1声道 同轴 光纤 6、视频制式: NTSC/PAL	1	0.090000
18		电源时序器	金马	MK108	1、高精度计时器 2、高性能的电脑控制芯片 3、输出电流: Mac. 10Vac 4、输出电压: Mac.275 Vac 5、时序间隔时间: 1秒 6、8通道输出 7、每组独立的关断控制	1	0.116800
		钢结构、包边、安装附			完成本项目所需要的钢结构、包边、安装附件、电源配电箱、电		

19	件、电源、 安装费等	国标	国标	源线安装费等全部辅助及安装工 费	1	1.450000	
----	---------------	----	----	---------------------	---	----------	--

注：以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物、相关的技术资料。
在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、资金来源及支付方式

金额单位：万元

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算	资金来源性质	资金支付方式
1	[2018]1748号	LED显示屏	42	20.000000	预算内资金	财政授权支付

注：
1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、核算其它暂存等，根据采购计划书核定的性质填写。
2、资金支付方式包括财政直接支付或财政授权支付、单位自行支付，根据采购计划书核定的方式填写。

四、货款结算

1、甲方按以下第 1 种方式支付乙方合同价款。
(1) 一次性支付：
本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 7 个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。
(2) 分期支付：
①甲方应于本合同生效后 1 个工作日内向乙方支付合同总价款的 10 %作为预付款，计¥ 2000000 元（大写 贰佰万元整）；
②全部货物验收合格后 1 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 10 %，计¥ 2000000 元（大写 贰佰万元整）。
③ /
2、实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。
未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。
3、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

五、履约保证金

1、本合同签订后 5 个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。
2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后 5 个工作日内由甲方无息返还给乙方。

六、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。
2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。
3、乙方保证其货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。
4、乙方保证其交付的所有货物、软件及服务，不会侵犯任何第三方的知识产权和其它权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。
5、 无

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
2、 无

八、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

3、无

九、货物交付

1、交货期：合同签订后 7 个工作日内

2、交货方式：送货上门

3、交货地点：浙江省舟山市定海区临城街道慧飞路第五小学

4、乙方应提前 3 天以书面形式通知甲方货物备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备。如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期 3 日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6、无

十、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 7 日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须到现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在 7 日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 乙 方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

6、无

十一、保修与售后服务

1、质保期为 3 年，自货物最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

(1) 远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

(2) 现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 2 小时内派遣相关人员赶赴现场，4 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 1 小时内到达现场抢修，并于到达现场 2 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

(3) 技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

5、无

十二、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 0.5 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十三、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

(1) 由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(2) 由乙方在接到甲方通知后 7 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

(3) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

(4) 退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货款总值 5 % 的违约金。

3、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额 1 % 向乙方支付违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，应按逾期交货总额 1 % 向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 5 % 的违约金。

乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 5 % 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

6、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 500 元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

7、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

8、无

十四、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续 10 日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、无

十六、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《合同法》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

6、无

(以下无正文，为《浙江省政府采购在线询价合同》之签章页)

甲方(公章)：

乙方(公章)：

法定(授权)代表人

法定(授权)代表人

(签字)：

(签字)：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：[浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司东港支行](#)

账号：

账号：[201000189771375](#)

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

在线询价项目电子合同